

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Data: 2019.07.23

Znak sprawy: IP.2600.51.2019

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

☒ dostawa, ☒ usługa, ☒ robota budowlana*

Sposób udostępniania informacji na zewnątrz:

Zapytanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

Gmina Miejska Koło zaprasza do złożenia ofert na: „**Dostawę oraz montaż automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną.**”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- a) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę toalety publicznej z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 - b) Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego do obsługi toalety oraz budowa fundamentu pod toaletę.
 - c) Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. instalację WLZ i przyłącza wody (na podstawie warunków technicznych stanowiących załącznik do niniejszego zapytania).
 - d) Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej toalety wraz z przeszkoleniem.
2. Budynek toalety musi spełniać wymagania: obiekt wolnostojący, parterowy o prostej formie, dach płaski z odprowadzeniem wody, daszek zewnętrzny nad wejściem.
 3. Toaleta musi być ogrzewana, ocieplona, aby mogła funkcjonować przez cały rok.
 4. Toaleta musi być przystosowana dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz osób niepełnosprawnych (unisex).
 5. Elementy wewnątrz toalety muszą być odporne na wandalizm.
 6. Drzwi toalety muszą być otwierane po uiszczeniu opłaty (bilon).
 7. W obiekcie musi być zamontowane okno doświetlające pomieszczenie toalety.
 8. Przy wejściu do toalety musi znajdować się sygnalizacja stanu (wolne, zajęte, nieczynne)
 9. Ściany wewnątrz wykonane z łatwo zmywalnych materiałów.
 10. Podłoga wykonana z materiałów przeciwpoślizgowych, odporna na korozję
 11. W obiekcie musi znajdować się czytelna instrukcja obsługi toalety.
 12. Budynek musi posiadać widoczne na ścianie frontowej oznaczenie WC oraz oświetlenie wejścia uruchamiane po zmroku.
 13. Przewody wodne muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem.
 14. Budynek musi spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej.
 15. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane w Polsce.
 16. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.
 17. Parametry techniczne wymagane:

- Wymiary zewnętrzne podstawy obiektu : min. 2,1m (szer.) x 2,6m (dł.) x 3,05m (wys.), pow. zabudowy: max 6,00 m²

- wymagane wyposażenie: muszla ustępowa ze stali nierdzewnej: wisząca, przystosowana dla osób niepełnosprawnych spłukiwana przyciskiem ręcznym, automatyczny zespół umywalkowy: kompaktowy zespół wykonany w stali nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajników: mydła, ciepłej wody i ciepłego powietrza, kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, lustro, wieszak, poręcz dla niepełnosprawnych (przy WC i umywalce), wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia, szczotka do WC z pojemnikiem naściennym (stal nierdzewna), podajnik papieru toaletowego (stal nierdzewna), dyfuzor zapachów.

- wentylacja mechaniczna włączająca się z chwilą odblokowania drzwi lub sterowana światłem, system umożliwiający bezpieczne opuszczenie toalety, system alarmowy wraz z instrukcją oraz sygnalizacją zatrzaśnięcia osoby wewnątrz toalety, oświetlenie automatyczne – na czas użytkowania,

Prace zostaną wykonane zgodnie z umową, prawem budowlanym i dokumentami stanowiącymi integralną jego część oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty przewidziane przepisami prawa budowlanego.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zaproszenia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw automatycznych toalet miejskich wraz z ich montażem.

III. TERMINY:

Termin realizacji zamówienia: **29.11.2019r.**

Termin związania ofertą: 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:

„Oferta na dostawę oraz montaż automatycznej miejskiej toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną”.

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony druk „Formularz oferty”
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (np. referencje, poświadczenia wykonania dostaw).

Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym do dnia 01.08.2019r. do godz. 14⁰⁰ w Punkcie Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1.

Wszelkie zapytania i dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 107, p. Mariusz Grabarczyk, tel. 0-63 26-27-522.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz spełnia warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i podpisze niezwłocznie umowę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu (przygotowania oferty), jak również dalszych negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- mapa z lokalizacją projektowanej toalety
- formularz ofertowy
- warunki techniczne (energia, woda)

Z-ca Naczelnika Wydziału

Mariusz Grabarczyk

Z-ca BURMISTRZA

Kech Brzeziński

Opisano: