


Warstwa uprawna



Zasyпка gruntem rodzimym



Ochronna warstwa piasku - nasypka min. 50mm



Warstwa wyrównawcza piasku - podsypka min. 50 mm



Taśma ostrzegawcza, żółta, szerokość min. 100 mm

Średnica gazociągu	min.szerokość wykopu S _{min}
63 mm	20 cm
90 mm	25 cm
125 mm	25 cm
160 mm	30 cm

		Biuro Usług Budowlanych "F.A.-BUD"		ul. Zegarowa 5, 62-600 Koło tel. 63 2610997, 605 215 770 e-mail: fa_bud@interia.pl	
Inwestor		Gmina Miejska Koło pl. Stary Rynek 1, 62-600 Koło			
Adres Inwestycji		ul. Energetyczna 3, 62-600 Koło gm. Koło, działka nr ewid. 23/1			
Tytuł Projektu		BUDOWA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO ORAZ INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM			
Nazwa Rysunku		Przekrój przez wykop			Skala
Branża		SANITARNA			-
Projektant		Podpis		Data	
mgr inż. Sylwia Frątczak-Marciniak				09.2019r	
Upr. bud. Nr WKP/0170/PODS/15, w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń					
Sprawdził					Nr Rys.
					S_8