

ŚR.6220.4.2022

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
bez oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783), a także § 3 ust.1 pkt 14, 54 lit.b i 58 lit.b, w związku z § 3 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301), po rozpatrzeniu wniosku Wood - Mizer Industries Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło

orzekam

- I. Uzgodnić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37”.
- II. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Wood Mizer Industries Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, wystąpił do Burmistrza Miasta Koła z wnioskiem z dnia 20.01.2022 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37”.


Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1, pkt 14, pkt 54 lit.b i pkt 58 lit.b, w związku z § 3 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Koła.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

W miejscu planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym działki nr 115, 120 i 121 stanowią tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) i tereny zieleni urządzonej (ZP), działka nr 125 stanowi tereny zabudowy usługowej, przemysłowej, składów i magazynów (1U,P), działki nr 35/1, 20/18, 21/22, 34/1 stanowią tereny zabudowy usługowej, przemysłowej, składów i magazynów (2U,P) oraz działki nr 35/2, 20/14, 21/24 i 34/2 stanowią tereny drogi publicznej – ulicy dojazdowej (KD-D).

Burmistrz Miasta Koła na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) pismem znak ŚR.6220.4.2022 z dnia 28.01.2022 r. zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba ustalonych Stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) Organ zastosował art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) i na każdym etapie informował obwieszczeniem Strony o toczącym się postępowaniu, a także o możliwości składania przez Strony uwag i wniosków.



W dniu 28.01.2022 r. zwrócono się pismem znak: ŚR.6220.4.2022 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole pismem znak: ON-NS.9011.3.8.2022 z dnia 16.02.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

W opinii sanitarnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zwrócił uwagę, że planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz warunków życia okolicznych mieszkańców zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji przedsięwzięcia. W celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej na terenie Zakładu wprowadzony jest wysoki rygor wykonywanych prac. W godzinach nocnych jak i popołudniowych wprowadzono zakaz jakichkolwiek prac transportowych i załadunkowych. Uciążliwości te będą miały charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy i w związku z tym nie powinny wpływać na zmiany w oddziaływaniu na tereny chronione akustycznie. W fazie eksploatacji nowoprojektowanego budynku nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu. Wszelkiego typu urządzenia mogące powodować emisję hałasu zainstalowane zostaną od strony linii kolejowej, co pozwoli ochronić tereny zabudowy mieszkaniowej, aby emisję zachować na poziomie wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym na terenie korytarzy ekologicznych. Ze względu na niewielką skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania w sposób negatywny na najbliższe obszary i obiekty chronione, w tym na obszary Natura 2000.


Zakres i stopień oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi zależą będzie w szczególności od rozwiązań technologicznych i organizacyjnych jakie zostaną zastosowane podczas prowadzenia prac budowlanych. Wszelkie emisje, jakie wystąpią podczas budowy infrastruktury dla potrzeb projektowanego obiektu zaliczyć należy do krótkoterminowych, nie stanowiących zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Głównym źródłem zanieczyszczeń maszynowych oraz transport materiałów budowlanych. Odpady powstające podczas budowy przekazane zostaną podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. W fazie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić podwyższony poziom hałasu wskutek wykonywania prac budowlanych i montażowych oraz wzmożonego ruchu pojazdów. W trakcie rozbudowy hali wzrośnie nieznacznie ilość ścieków bytowych, pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych będą korzystać z toalet istniejącego zakładu. Będzie to jednak niewielki wzrost ilości ścieków i trwający przez okres prowadzenia budowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, lokalizację, charakter i zakres przedsięwzięcia po analizie akt sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole uznał, iż nie zachodzą przesłanki określone w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wody Polskie w Kole pismem znak: PO.ZZŚ.3.435.41.2022.RG z dnia 18.02.2022 r. (data wpływu 21.02.2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W opinii PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole wskazano, iż w wyniku przeprowadzenia planowanej inwestycji nie zwiększy się ilość wytwarzanych odpadów. W zakładzie nie będzie wykorzystywana woda do celów produkcyjnych. Według charakterystyki jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600062, o dobrym stanie ilościowym i słabym stanie chemicznym oraz ocenie ryzyka określonej jako zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych (zagrożenie dla wód podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura kopalniana i przemysłowa). Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW6000171833728 o nazwie Dopływ z Koła, o statusie silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych (w zlewni JCWP występują presje: nierozpoznana i komunalna). Ustalono, że projektowana inwestycja położona jest poza obszarem wodno - błotnym, poza obszarem ochronnych zbiorników wód śródlądowych, poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza terenem zagrożenia powodziowego (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gmap=gpPDF) oraz poza obszarami podlegających ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 84.; <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>). Teren zainwestowania znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 151 o nazwie Zbiornik Turek - Konin - Koło (Zbiornik Cr, występowanie wód podziemnych na głębokości od 5 do 150 m, średnio 80).

Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).



Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole stwierdził brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustaw z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 21.02.2022 r. znak: WOO-II.4220.15.2022.WB.1 zawiadomił Burmistrza Miasta Koła, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do 7 marca 2022 r.

Postanowieniem znak: WOO-I.4220.15.2022.WB.2 z dnia 04.03.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37”.

W dniu 18.03.2022 r. Burmistrz Miasta Koła postanowieniem znak: ŚR.6220.4.2022 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37” oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783).

Wood- Mizer Industries Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło w dniu 29.03. 2022 r. złożył na postanowienie Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 marca 2022 r. znak: ŚR.6220.4.2022 zażalenie za

pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie wraz załączoną nową dokumentacją w sprawie.

Burmistrz Miasta Koła w dniu 05.04.2022 r. znak: ŚR.6220.4.2022 przesłał zażalenie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Pismem z dnia 12.04.2022 r. Burmistrz Miasta Koła przesłał uzupełnienie dokumentacji do zażalenia złożonego przez Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 05.05.2022 r. (data wpływu 09.05.2022 r.) wydało postanowienie znak: SKO-ZP-4160/71/2022, uchylające w całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Zespół orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie rozpatrując sprawę zauważył, iż postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotne wpływ na jego rozstrzygnięcie, należało wydać rozstrzygnięcie w oparciu o art. 138 § 2 k.p.a. W tej sytuacji ponownie rozpatrując sprawę, organ I instancji oceni, czy w ogóle zasadnym jest nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i odnieść się nie tylko do danych wynikających z karty informacyjnej przedsięwzięcia (wraz z uzupełnieniem załączonym na etapie zażalenia), ale i ponownie uzyskanych opinii organów uzgadniających. W kontekście tego zwrócić należy uwagę, iż w razie uznania, że karta informacyjna przedsięwzięcia nie odpowiada na wszystkie pytania i nie rozwiewa wszelkich wątpliwości, organ powinien zobowiązać inwestora do jej uzupełnienia lub poprawienia wskazując kwestie tego wymagające. Celem organu I instancji winno być zatem wydanie takiego postanowienia, które będzie znajdowało odzwierciedlenie w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym. Poczynione ustalenia i ocena okoliczności sprawy, dokonana w świetle zastosowanych przepisów, winny natomiast znajdować odzwierciedlenie w uzasadnieniu postanowienia zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 124 § 2 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a.

Zgodnie art. 64 ust. 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) w związku z rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie oraz załączonym nowym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37, w dniu 19.05.2022 r przesłano uzupełnienie karty informacyjnej

przedsięwzięcia złożone przez wnioskodawcę, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, celem uzyskania, podtrzymania lub weryfikacji opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.1 z dnia 27.05.2022 r. zwrócił się z zapytaniem:

- czy w przedmiotowym postępowaniu Regionalny Dyktor ma wziąć pod uwagę dokumenty zebrane podczas poprzednio prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie pod numerem WOO-I.4220.15.2022.WB, w tym wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- czy ma wziąć pod uwagę oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym,
- czy ma wziąć pod uwagę wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia z grudnia 2021 r.,
- o dołączenie kopii postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z 05.05.2022 r., znak: SKO-ZP-4160/71/2022, uchylającego zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta Koła i przekazujące sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
- przedstawienie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia. Proszę o informację jaki jest faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz o wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, a także o wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymienione w ww. rozporządzeniu i wymagające ochrony akustycznej. Jednocześnie uprzejmie proszę o przedstawienie ww. zagadnień w formie graficznej z zaznaczeniem granic terenów, dla których w ww. akcie prawnym określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu.

W dniu 31.05.2022 r. Burmistrz Miasta Koła poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, że wystąpieniem z dnia 19.05.2022 r., znak: ŚR.6220.4.2022 zwrócił się o ponowne wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmująca budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2,

obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37". Jednocześnie prosząc o wzięcie pod uwagę dokumenty zebrane podczas poprzednio prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie pod numerem WOO-I.4220.15.2022.WB, w tym wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kartę informacyjną przedsięwzięcia z grudnia 2021 r. oraz dokumenty załączone do wystąpienia Burmistrza Miasta Koła z dnia 19.05.2022 r., znak: ŚR.6220.4.2022 oraz poinformowano, że tereny położone w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej miasta Koła <https://www.kolo.pl/> w zakładce: Miejski Portal Mapowy. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 metrów od planowanego przedsięwzięcia. W załączeniu przesłano kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z 05.05.2022 r., znak: SKO-ZP-4160/71/2022, uchylającego zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta Koła i przekazujące sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w dniu 02.06.2022 r. pismem znak: ON-NS.9011.3.8.2022 podtrzymał stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 16.02.2022r., znak: ON-NS.9011.3.8.2022, po analizie dokumentacji uzupełniającej, która obejmuje między innymi pomiary emisji akustycznej do środowiska z istniejącej i projektowanej części Zakładu Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.

Po ponownej analizie przedmiotowego przedsięwzięcia Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem znak PO.ZZŚ.3.435.41.2022.RG.2 z dnia 06.06.2022 r. (data wpływu 08.06.2022 r.), poinformował, że podtrzymuje stanowisko w wydanej opinii znak PO.ZZŚ.3.435.41.2022.RG z dnia 18.02.2022 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 14.06.2022 r. pismem znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w związku z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783), na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.) zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i prowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 28 czerwca 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 28.06.2022 r. znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.3 poinformował, że przedstawiona dokumentacja wymaga uzupełnienia między

innymi w zakresy ochrony przed hałasem, z zakresu ochrony powietrza oraz z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Koła pismem znak ŚR.6220.4.2022 z dnia 29.06. 2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia w zakresie przedstawionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W dniu 11.07.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęły wyjaśnienia Inwestora, stanowiące odpowiedź na wezwanie, które zostały przekazane pismem znak ŚR.6220.4.2022 w dniu 11.07. 2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie zwracając się z prośbą o uzyskanie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 22.07.2022 r. pismem znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w związku z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) , na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.) zawiadamiam, że z uwagi na analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i prowadzenie postępowania wyjaśniającego skomplikowany charakter sprawy i prowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 8 sierpnia 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 08.08.2022 r. znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.5 zwrócił się ponownie o uzupełnienie dokumentacji przez wnioskodawcę w zakresie dotyczącym ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza.

Burmistrz Miasta Koła pismem znak ŚR.6220.4.2022 z dnia 09.08.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia w zakresie przedstawionym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Burmistrz Miasta Koła w dniu 10.08.2022 r. pismem znak: ŚR.6220.4.2022 przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu odpowiedź firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. na wezwanie z dnia 08.08.2022 r. znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.5, której wnioskodawca wyjaśnia, iż w ocenie Spółki przedłożone wcześniej materiały są wystarczające do wydania opinii. Jednocześnie firma Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. podkreśliła, że planowane przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmującą budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2,

obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37" z uwagi na jego realizację w miejscu sąsiadującym z inwestycją już zrealizowaną, która nie spotkała się ze sprzeciwem podmiotów opiniujących, może wywołać obecnie tylko takie same skutki co inwestycja już wykonana, co z uwagi na podobny zakres inwestycji winno znaleźć swój wyraz w pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W dniu 19.08.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.6 postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmującą budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37", istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783), a ponadto zawierać analizę podanych w postanowieniu zagadnień.

Burmistrz Miasta Koła pismem znak ŚR.6220.4.2022 z dnia 19.08.2022 r. poinformował Inwestora, o wydanym w dniu 19.08.2022 r. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4220.86.2022.WB.6.

Wobec powyższego, analizując obszerne dane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienie, a także biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, Burmistrz Miasta Koła w niniejszej decyzji, odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783), przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na

występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmującej budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych, które będzie zlokalizowana w Kole przy ul. Nagórnej 114, na działkach: 115, 120, 121, 125; 35/1; 20/18; 21/22; 34/1; 35/2; 20/14; 21/24; 34/2; obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37.

Projekt zakłada budowę hali produkcyjno-magazynowej jednokondygnacyjnej i część socjalno-biurową, dwukondygnacyjną. Na terenie obecnego zakładu znajdują się zabudowania administracyjne, produkcyjne, magazynowe oraz drogi i place utwardzone. Na teren zakładu prowadzą dwa zjazdy z dróg publicznych – zjazd od strony zachodniej - ulica Nagórna i zjazd od strony południowej – ulica Lendli. Na terenie zakładu prowadzona jest działalność produkcyjna firmy Wood-Mizer Industries. Projektowana hala produkcyjno-magazynowa oraz pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, umywalnie, toalety), miejsca parkingowe, stanowią zapotrzebowanie zakładu dla rozwoju produkcji i zwiększenia zatrudnienia.

Na terenie zakładu produkcyjnego Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. znajdują się istniejące drogi, parkingi i place manewrowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zakład posiada ilość miejsc parkingowych w liczbie 173, wystarczającej dla potrzeb obecnego stanu zatrudnienia (588 osoby) z możliwością zwiększenia liczby pracowników. W związku z budową nowej hali zaplanowano nowy parking od strony wschodniej, mieszczący większą liczbę samochodów osobowych – łącznie 146 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Poza wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, znajdujących się przy budynku ochrony. Dodatkowo na terenie zakładu przy nowo projektowanym budynku biurowo-socjalnym wydzielono miejsca postojowe na dziesięć stanowisk. Dla pracowników zapewniono również wiatę na rowery, zlokalizowaną przy budynku portierni. Projektowane miejsca parkingowe (w tym dla rowerów) stanowią rezerwę dla przyszłego rozwoju zakładu oraz zwiększenia zatrudnienia. Na terenie zaplanowano budowę rampy rozładunkowej dla samochodów ciężarowych od strony wschodniej hali oraz od strony wschodniej w sąsiedztwie projektowanego parkingu zlokalizowano miejsce składowania odpadów produkcyjnych – metali. Dojazd do nowoprojektowanego budynku zapewniony zostanie przebudowanym wjazdem od strony południowo-wschodniej od ulicy Lendli, również nadal będzie można korzystać z istniejącego dojazdu od


ul. Nagórnej. Wejście do części socjalno-biurowej budynku, zaprojektowano od strony południowej. Wjazdy do części produkcyjnej, zlokalizowano od strony północnej, południowej i wschodniej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) analizując ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, wskazać należy, iż w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się przedsięwzięcia, których oddziaływanie może prowadzić do skumulowania się oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem w zakresie emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) z karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień wynika, że zakład będzie zaopatrywany w wodę do projektowanego budynku przy pomocy przyłącza wodociągowego. Zasilanie z istniejącej, wewnętrznej sieci, znajdującej się na działkach Inwestora. Materiał: rura PE.

Przewidziano dostawę energii elektrycznej do projektowanego budynku przy pomocy przyłącza elektrycznego. Zasilanie z istniejącej, wewnętrznej sieci, znajdującej się na działkach Inwestora. Odbiór ścieków sanitarnych z projektowanego budynku odbywać się będzie przy pomocy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zasilanie z istniejącej, wewnętrznej sieci, znajdującej się na działkach Inwestora. Materiał: rura PVC-U. Odbiór wód deszczowych z projektowanego budynku przy pomocy przyłącza kanalizacji deszczowej. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie gazem ziemnym. Kotłownia gazowa zlokalizowana będzie na parterze budynku od strony południowej. Dostawa gazu ziemnego do projektowanego budynku odbywać się będzie przy pomocy przyłącza gazowego. Zasilanie z istniejącej, wewnętrznej sieci, znajdującej się na działkach Inwestora. Przewidziano podłączenie do sieci teletechnicznej projektowanych budynków przy pomocy przyłącza sieci teletechnicznej. Zasilanie z istniejącej, wewnętrznej sieci, znajdującej się na działkach Inwestora.


Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia procesy technologiczne realizowane na terenie zakładu nie wymagają zaopatrzenia w wodę.



W myśl art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) w trakcie procesu realizacji mogą wystąpić niezorganizowane emisje pyłów, powstające w trakcie prac budowlanych - z wykopów oraz emisja spalin samochodów i maszyn budowlanych, powstająca w trakcie prac ziemnych. Emisja ta będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy i w związku z tym nie będzie stanowiła dodatkowej uciążliwości dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia gazowe emitowane przez środki transportu będą ograniczone do placu budowy oraz dróg dojazdowych. Ograniczenie procesu pylenia należy uzyskać przez systematyczne zraszanie powierzchni pyłących oraz usuwanie zanieczyszczeń z kół pojazdów przy wyjeździe z placu budowy. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu spawania, lecz w związku z przeniesieniem stanowisk spawalniczych do planowanej hali jedynie zostaną przeniesione emitory, którymi odprowadzane będą zanieczyszczenia. Wyniki badań stężenia pyłu w Hali brzeszczotów i Prototypowni nie wykazały przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń NDS. Pomiary stężenia pyłu przeprowadzane są zgodnie z zaleceniami co 2 lata. W obiekcie będą zainstalowane wysokowydajne kotły gazowe, promienniki oraz moduły grzewcze, które pozwalają na maksymalne ograniczenie zużycia gazu. Ponadto gaz ziemny uznawany jest jako paliwo ekologiczne, którego spalanie będzie skutkowało mniejszą emisją, niż emisje powstałe np. w wyniku spalania oleju, czy węgla kamiennego. Dodatkowo należy nadmienić, iż użycie paliwa gazowego eliminuje zagrożenia wynikające z faktu magazynowania oleju na terenie inwestycji. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że do celów grzewczych, na terenie przedsięwzięcia wykorzystywany będzie gaz ziemny, źródłem energetycznego spalania będą 2 szt. kotłów o mocy znamionowej 55 kW i 1 szt. kotła o mocy znamionowej 68 kW. Hala produkcyjna wyposażona ma zostać w 3 moduły gazowe centrali wentylacyjnej o mocy 140 kW, 160 kW i 185 kW. Przyjęto do ogrzewania hali 20 szt. promienników gazowych o mocy 12 kW jeden, razem 240 kW. Dodatkowo na terenie inwestycji przewidziano montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 850 kWp, co spowoduje znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na skutek wykorzystania energii słonecznej.

Sposób zagospodarowania działek oraz lokalizacja budynków jest tak zorganizowana, by ograniczyć do minimum czas i drogę przejazdów samochodowych po trasie.

Przyjęte rozwiązania technologiczne skutkują osiągnięciem możliwie najwyższego wskaźnika przeprowadzonych operacji logistycznych w danej jednostce czasu, co w konsekwencji ogranicza zużycie mediów na jednostkę operacyjną, a także zużycie paliwa i hałasu generowanego przez samochody poruszające się po terenie.



Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia w trakcie realizacji inwestycji następują uciążliwości związane z wzmożoną emisją hałasu spowodowane pracą sprzętu ciężkiego w trakcie budowy: koparka czy spychacz głośność w wysokości ok. 94 dB, samochodów samowyladowczych ok. 90 dB, młotów pneumatycznych ok. 100 dB. Uciążliwości te będą miały charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy i w związku z tym nie wpłyną na zmiany w istniejącym tle zanieczyszczeń. Przewiduje się, że proces budowy przebiegać będzie głównie w porze dziennej w związku z tym hałas pochodzący z placu budowy będzie mniej uciążliwy dla okolicznych użytkowników. Natomiast w fazie eksploatacji budynku nie przewiduje się emisji hałasu o ponadnormatywnym charakterze. Praca wentylatorów i centrali emituje 35-40 dB, co jest poniżej dopuszczalnej w czasie nocnej ciszy wartości 60 dB. Należy uwzględnić fakt, że urządzenia te znajdują się w pomieszczeniach technicznych co dodatkowo zabezpiecza środowisko przed skutkami hałasu. Wentylatory zlokalizowano również na dachu budynku. Wentylatory te ze względu na swoją lokalizację jak i niski poziom emisji hałasu (poniżej wymaganych norm) nie będą miały wpływu na środowisko, a ich emisja zamknie się w granicach terenu inwestycji. Hałas emitowany w halach produkcyjnych jest wytłumiony przez ściany budynku, ponieważ prace prowadzone są tylko wewnątrz budynku, przy zamkniętych drzwiach. Podobnie będzie w hali nowobudowanej. Halę warsztatową traktuje się jako kubaturowe źródło dźwięku. Poziom dźwięku wewnątrz źródła będzie kształtowany w wyniku pracy urządzeń wewnątrz hali. Emisja hałasu do środowiska powodowana pracą urządzeń będzie znacznie ograniczona dzięki izolacyjności akustycznej ścian i dachu. Przewidywane stanowiska pracy w nowej hali: stanowiska spawalnicze – 6 szt., stanowisko frezarek (marki AVIAFNC 30, KNUTH UFM 3 PLUS) – 2 szt., stanowisko tokarek (marki Bermundo Solid, KNUTH UFM3 PLUS) – 2 szt., stanowisko pił do cięcia metalu (MetalMizer) – 1 szt. stanowisko wiertarek (marki Flott, Optimum, Ibormia, Knuth) – 4 szt., stanowisko montażowe i pomocnicze – 10 szt. Z przeprowadzonych pomiarów stanowiskowych hałasu w sierpniu 2021 r. wynika, że poziom hałasu w hali prototypowni kształtuje się na poziomie 70,5 - 77,5 dB w zależności od natężenia prac oraz miejsca wykonania pomiarów, a w hali brzeszczotów kształtuje się na poziomie 80,0 - 84,5 dB w zależności od natężenia prac oraz miejsca wykonania pomiarów. Powiększenie obszaru, na którym prowadzona będzie produkcja ma na celu zmniejszenie hałasu na stanowiskach pracy, a co z tym związane emisję hałasu emitowanego przez zakład o ok. 5-10 dB. Przyjęto, że maksymalnie znajdować się będą 2 sprężarki o poziomie mocy akustycznej 87 dB każda, zabudowane ścianami kontenera o izolacyjności akustycznej 10 dB. Zakład na bieżąco prowadzi wszelkiego typu działania mające na celu redukcję emitowanego hałasu.

Pracownicy produkcyjni znajdujący się na halach są zobowiązani do stosowania ochronników słuchu. Wszelkiego typu urządzenia zainstalowane na zewnątrz hal na bieżąco podlegają konserwacji.

Analiza wykazała, że budynki nie są znaczącymi źródłami hałasu, niemniej uwzględniono je w obliczeniach. Przewidywany przez Inwestora poziom maksymalny wewnątrz poszczególnych hal wynosi maksymalnie 83 dB, a najmniejsza izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych hali krytej panelem warstwowym wynosi od 20 do 35 dB. W związku z tym poziom hałasu emitowany na zewnątrz hali jest zanedbywalnie mały w stosunku do pozostałych źródeł hałasu i wynosi 53 dB.

Na działkach sąsiadujących z inwestycją i należących do inwestora znajduje się obecnie wał ziemny stanowiący naturalną barierę ochronną. Został on również obsadzony zielenią, która stanowi dodatkową izolację. Na terenie Zakładu wprowadzony jest całkowity zakaz wykonywania prac pod względem emisji hałasu. Zarówno w godzinach nocnych jak i późno popołudniowych wprowadzono zakaz jakichkolwiek prac transportowych i załadunkowych prowadzonych na zewnątrz na placu manewrowym. Wszelkiego typu prace prowadzone są przy zamkniętych drzwiach oraz bramach przemysłowych. Niestety wpływ na klimat akustyczny ma również sąsiadująca linia kolejowa. Wszelkiego typu urządzenia mogące powodować emisje hałasu (klimatyzacja) zainstalowane zostaną właśnie od strony linii kolejowej, co pozwoli ochronić tereny zabudowy mieszkaniowej.

Udział hałasu drogowego od zakładu na terenach chronionych jest nieznaczący. W przypadku hałasu instalacyjnego od zakładu na terenach chronionych jest on znaczący. Mimo tego przekroczeń nie notuje się.

Z uwagi na rodzaj skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) należy stwierdzić, że planowanego przedsięwzięcia nie dotyczy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897ze zm.) pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się: „zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”. Nie można jednoznacznie przewidzieć wystąpienia wymienionych zdarzeń, w związku z tym trudno jest oszacować ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej. Ponadto zjawiska takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi nie mają wpływu

na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy a zatem budowy nowych obiektów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i spełnieniu obowiązujących norm budowlanych i przepisów prawnych, wyklucza się możliwość wystąpienia poważnej awarii. Inwestor zobowiązuje się przeprowadzić wszelkie ewentualne prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi, w szczególności mając na uwadze przepisy prawa budowlanego i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) gospodarka odpadami, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem powinna być skierowana przede wszystkim na zapobieganie ich powstawaniu, a jeżeli ich powstania nie da się uniknąć, na przekazaniu ich do gospodarczego wykorzystania ewentualnie zorganizowaniu sprawnego systemu ich unieszkodliwienia. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wynika, że przeprowadzenie planowanej inwestycji nie zwiększy ilość wytwarzanych odpadów. Magazynowanie odpadów odbywa się w specjalnie wydzielonym magazynie w następujący sposób:

- wszystkie wytworzone odpady, magazynowane są selektywnie, w wyznaczonym miejscu na terenie Zakładu,
- pojemniki dostosowane są do rodzaju magazynowanych odpadów,
- na terenie zakładu prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów (m.in. opakowaniowych),
- odpady olejowe (silnikowe, przekładniowe,) oraz wszystkie odpady niebezpieczne w postaci ciekłej magazynowane są w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie zawartych w nich odpadów, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem,
- oleje odpadowe magazynuje się w miejscu utwardzonym, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów,
- akumulatory magazynowane będą w wyznaczonym, zabezpieczonym miejscu, w przypadku uszkodzonych akumulatorów magazynowanie odbywać się będzie w oznakowanych, wykonanych z materiałów kwasoodpornych pojemnikach,
- pozostałe odpady zawierające elementy lub substancje niebezpieczne magazynowane będą oddzielnie, na szczelnym podłożu, w sposób bezpieczny dla środowiska,

- wszystkie miejsca, a w szczególności pojemniki, w których odbywa się magazynowanie odpadów są oznakowane,
- odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą przede wszystkim w sposób selektywny, na utwardzonej nawierzchni,
- miejsca magazynowania odpadów podlegają stałej kontroli. Wszystkie firmy odbierające odpady posiadają wymagane prawem pozwolenia i zezwolenia, a ich ważność podlega stałej kontroli.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wynika, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie miasta Koła. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) na podstawie przedłożonych materiałów, w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym na terenie korytarzy ekologicznych. Ze względu na niewielką skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania w sposób znacząco negatywny na najbliższe obszary i obiekty chronione, w tym na obszary Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 w linii prostej są: Dolina Środkowej Warty ok. 2 km. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi w linii prostej są: Goplańsko – Kujawski ok. 2,5 km. Z uwagi na odległość przedsięwzięcia od obszarów Natura 2000, usytuowanie na terenie zurbanizowanym, nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia mogła spowodować utratę lub fragmentację siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Z uwagi na położenie przedsięwzięcia poza granicami w/w obszarów chronionych, a także biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji, przewiduje się, że jej oddziaływanie na te obszary jest pomijalne.

W myśl art. 63 ust. 1 pkt.2 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych, jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak, aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zgodnie z wytyczonymi celami dla jednolitych części wód zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na te cele.

W rejonie inwestycji nie występują powierzchniowe zbiorniki wodne naturalne i sztuczne. Ze względu na znaczną odległość zbiorników wód stojących nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu realizacji inwestycji na ten element środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt.3 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia oddaloną o bezpieczną odległość od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wynika, że teren, na którym zaplanowano realizację przedsięwzięcia położony jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, przemysłowej, składów, magazynów, a najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się od strony południowej od zakładu, w odległości powyżej 50 m i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę, lokalizację w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i dróg oraz odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Przedstawiona przez Spółkę dokumentacja, przedstawiająca poziomy dźwięku nie naruszają standardów jakości klimatu

akustycznego terenów przemysłowych, gdyż takich standardów nie wyznaczają przepisy prawa. Biorąc pod uwagę oddalenie najbliższej zabudowy mieszkaniowej od terenu zakładu, a także pokrycie tego terenu, planowana działalność nie będzie powodować naruszenia obowiązujących standardów jakości klimatu akustycznego na poziomie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) Burmistrz Miasta Koła pismem ŚR.6220.4.2022 z dnia 22.08.2022 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmującą budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych na działkach nr 115, 120, 121, 125, 35/1, 20/18, 21/22, 34/1, 35/2, 20/14, 21/24, 34/2, obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37” o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole www.bip.kolo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.


W myśl art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę, co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a także nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę.

POUCZENIE

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Koła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenie organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Sikorska
Katarzyna Sikorska
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Oplata skarbową została uiszczona w wysokości: 205,00 zł, zgodnie z zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z 2022 r. poz. 91, 655, 764, 830, 1301, 1570)

Otrzymują:

1. Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., ul. Nagórna 114, 62-600 Kolo
2. Strony postępowania administracyjnego - poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301)
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
- 4.
- 5.
- 6.
7. Polskie Koleje Państwowe, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa,
8. Gmina Miejska Kolo, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych, /w miejscu/.
9. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, wysyłka przez ePuap
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, ul. Toruńska 72, 62-600 Kolo, wysyłka przez ePuap
3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Kolo, wysyłka przez ePuap

Sprawę prowadzi: Lidia Sobolewska tel. 63 26 27 511
Sporządziła: Katarzyna Sikorska, tel. 63 26 27 551

Charakterystyka przedsięwzięcia
(na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie zakładu produkcyjnego firmy Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. obejmującej budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, infrastruktury technicznej, budynku ochrony, wiaty rowerowej, pylonu, parkingu i placów manewrowych, zlokalizowanego w Kole przy ul. Nagórnej 114, na działkach: 115, 120, 121,125; 35/1; 20/18; 21/22; 34/1; 35/2; 20/14; 21/24; 34/2; obręb 300901_1.0001, arkusz mapy 37. Projekt zakłada budowę hali produkcyjno-magazynowej jednokondygnacyjnej i część socjalno-biurową, dwukondygnacyjną. Na terenie obecnego zakładu znajdują się zabudowania administracyjne, produkcyjne, magazynowe oraz drogi i place utwardzone. Na teren zakładu prowadzą dwa zjazdy z dróg publicznych – zjazd od strony zachodniej - ulica Nagórna i zjazd od strony południowej – ulica Lendli. Na terenie zakładu prowadzona jest działalność produkcyjna firmy Wood-Mizer Industries. Projektowana hala produkcyjno-magazynowa oraz pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, umywalnie, toalety), miejsca parkingowe, stanowią zapotrzebowanie zakładu dla rozwoju produkcji i zwiększenia zatrudnienia.

Na terenie zakładu produkcyjnego Wood-Mizer Industries znajdują się istniejące drogi, parkingi i place manewrowe dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zakład posiada ilość miejsc parkingowych w liczbie 173, wystarczającej dla potrzeb obecnego stanu zatrudnienia (588 osoby) z możliwością zwiększenia liczby pracowników. W związku z budową nowej hali zaplanowano nowy parking od strony wschodniej, mieszczący większą liczbę samochodów osobowych – łącznie 146 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Poza wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, projektujemy pięć miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, znajdujących się przy budynku ochrony. Dodatkowo na terenie zakładu przy nowo projektowanym budynku biurowo-socjalnym wydzielono miejsca postojowe na dziesięć stanowisk. Dla pracowników zapewniono również wiatę na rowery, zlokalizowaną przy budynku portierni. Projektowane miejsca parkingowe (w tym dla rowerów) stanowią rezerwę dla przyszłego rozwoju zakładu oraz zwiększenia zatrudnienia. Na terenie zaplanowano budowę rampy rozładunkowej dla samochodów ciężarowych od strony wschodniej hali oraz od strony wschodniej w sąsiedztwie projektowanego parkingu zlokalizowano miejsce składowania odpadów produkcyjnych – metali. Dojazd do nowoprojektowanego budynku zapewniony zostanie przebudowanym wjazdem od strony południowo-wschodniej od ulicy Lendli, również nadal też będzie można korzystać z istniejącego dojazdu od ul. Nagórnej. Wejście do części socjalno-biurowej budynku, zaprojektowano od strony południowej. Wjazdy do części produkcyjnej, zlokalizowano od strony północnej, południowej i wschodniej.

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Sikorska
Katarzyna Sikorska
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa