



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810, 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl ; e-mail: burmistrz@kolo.pl

**RADA MIEJSKA
w KOLE**

Wpłynęło, dn. **11.12.2019**

[Signature]

BR.0003.33.2019

Koło, dnia 11 grudnia 2019 r.

**Pani
Teresa Brzoska
Radna Rady Miejskiej w Kole**

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelacje złożone przez Panią na XV Sesji Rady Miejskiej w Kole w dniu 26.09.2019 r. informuję:

1. W sprawie wykonania pomiaru pola elektromagnetycznego w okolicy stacji bazowej telefonii komórkowej wybudowanej na terenie kolskiego szpitala na ulicy Poniatowskiego w załączeniu przekazuję pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu nr KDI.7023.113.2019.sk z dnia 2 grudnia 2019 r.
2. W sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w załączeniu przekazuję pismo otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Kole nr KPZ.8023.9.2019 z dnia 19.11.2019 r

BURMISTRZ
[Signature]
Krzysztof Witkowski

Załączniki:

1. Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu nr KDI.7023.113.2019.sk z dnia 2 grudnia 2019 r.
2. Pismo Starostwa Powiatowego w Kole nr KPZ.8023.9.2019 z dnia 19.11.2019 r

Do wiadomości :

Pan Tomasz Sobolewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

Przygotował:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (pkt.1)
Starostwo Powiatowe w Kole (pkt.2)

Sporządził:
Małgorzata Szlachta-Panek Wydział OA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Poznaniu
61-625 POZNAŃ
POZNAŃ
UL. CZARNA ROLA 4

POZNAŃ, 2019-12-02

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA <i>Empis</i>	
Wpłynęło	02. GRU. 2019
Ilość zał.	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. <i>21921</i>	skierowano: <i>[signature]</i>
znak sprawy <i>BR.0003:33.108</i> 02.12.2019	

Gmina Miejska w Kole
Koło
Koło (miasto)
ul. Stary Rynek 1

INFORMACJA

Dotyczy pisma: OA.033.15.2019

KDI.7023.113.2019.sk

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie znak OA.033.15.2019

Załączniki:

1. Koło - wniosek o pomiary SBTK-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-12-02T13:27:50.487+01:00

Podpis elektroniczny



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU**
Delegatura w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19

NIP: 972-05-27-579
REGON: 000162406

tel.: 62 764 63 30
fax: 62 766 33 29

e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.wios.gov.pl



nr 506/2006

KDI.7023.113.2019.sk

Dotyczy pisma: OA.033.15.2019

Kalisz, 20 grudnia 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
(dPUAP) KANCELARIA OGÓLNA	
Burmistrz Miasta Koła	
ul. Wapna 2, 62-600 Koło	
02. GRU. 2019	
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 21121	skierowano:
znak sprawy BR.0003.33.2019	

Odpowiadając na wniosek o wykonanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej na terenie SPZOZ w Kole przy ul. Poniatowskiego 25 informuję, że od 1 stycznia br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie posiada laboratorium badawczego i nie wykonuje żadnych badań ani pomiarów. W przypadku potrzeby wykonania badań lub pomiarów w trakcie prowadzonych kontroli WIOŚ zleca ich przeprowadzenie Centralnemu Laboratorium Badawczemu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. W przedmiotowym przypadku nie znajduję podstaw do przeprowadzenia kontroli interwencyjnej działalności prowadzonej przez operatora przedmiotowej instalacji.

Wyjaśniam, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie ma możliwości organizacyjnych ani finansowych podejmowania interwencji na każdy wpływający wniosek nieoparty żadnymi dowodami wskazującymi na możliwość występowania naruszeń wymagań ochrony środowiska. Podstawy przeprowadzenia kontroli interwencyjnej nie mogą stanowić obawy mieszkańców „o złym działaniu ... stacji na ich stan zdrowia” bowiem organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie posiadają kompetencji w sprawach oceny ewentualnego wpływu funkcjonujących instalacji na zdrowie i życie ludzi. Kompetencje takie posiadają organy Inspekcji Sanitarnej.

Informuję, że realizowane przez WIOŚ w Poznaniu kontrole planowe obejmują również operatorów telekomunikacyjnych, a w ramach takich kontroli wykonywane są m. in. pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych. Plan kontroli na rok 2020 zostanie zatwierdzony w grudniu br. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ujęciem operatora wskazanej instalacji w planie kontroli na rok 2020 to proszę o jak najszybsze złożenie wniosku w tej sprawie podając szczegółowe dane operatora. We wniosku proszę również zawrzeć informację czy na maszcie zainstalowane są urządzenia tylko jednego operatora telekomunikacyjnego oraz proszę podać dane właściciela masztu, jeśli jest nim inny podmiot niż operator.

Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Jakub Kaczmarek
Kierownik Delegatury w Kaliszu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1) a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Klimaszewski gł. specjalista w Delegaturze w Kaliszu, tel. 627646330 wewn. 110.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP35330085

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Gmina Miejska w Kole

Identyfikator adresata: w0s0og9s3w

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Identyfikator nadawcy: wiospoz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-12-02T13:27:59.495

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-12-02T13:27:59.495

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK51594149

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 51594149

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-42147f0c8a85a8e5895db707e79c26e0 :

referencja ID-cbc9ad9cf5b8ab38e8bd1b28d4a4a5f3 : Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-4b40944f176fd075b7cae9a3233eeb7e

NetWorks

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3537/2015/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI
Adres: KOŁO, UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25, Powiat kolski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 5 lutego 2016

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

Krzysztof Smoliński, **NetWorkSI Sp. z o.o.**

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w KOŁO, UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25.

5. Cel zlecenia:

Ustalenie wpływu na środowisko stacji bazowej 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI, w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Maciej Harbacewicz
Daniel Ciesielski

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

KOŁO, UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze technologicznym posadowionym u podstawy wieży. Wokół stacji znajdują się zabudowania użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkalna.

Stacja bazowa jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Ilość anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	UMTS 900/ UMTS 2100/ LTE 1800/ GSM 900/ GSM 1800	80010292v02 Kathrein	1	0	4/ 4/ 4/ 4/ 4	41.0	8377.1
2.	UMTS 900/ UMTS 2100/ LTE 1800/ GSM 900/ GSM 1800	80010292v02 Kathrein	1	70	4/ 4/ 4/ 4/ 4	51.5	13839.9
3.	UMTS 900/ UMTS 2100/ LTE 1800/ GSM 900/ GSM 1800	80010292v02 Kathrein	1	160	2/ 4/ 4/ 2/ 2	61.5	13839.9
4.	UMTS 900/ UMTS 2100/ LTE 1800/ GSM 900/ GSM 1800	80010292v02 Kathrein	1	255	2/ 4/ 4/ 2/ 2	51.5	13839.9

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ECLIPSE 300hp 38GHz 28MHz Harris Stratex	38	1862.1	VHLP2-38 Andrew	0.6	24	59.0
2.	WTM 3100 23GHz 7MHz Harris Stratex	23	302.0	VHLP1-23 Andrew	0.3	52	60.0
3.	NP ECLIPSE 300hp 23GHz 7MHz Harris Stratex	23	275.4	VHLP1-220 Andrew	0.3	253	60.0

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Metoda badań zgodna z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [dd:mm:rrrr]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe	
		Temperatura [°C]	Wilgotność [%]
5 lutego 2016	13:30-15:00	4,2	63,9

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne ze znamionowymi charakterystykami.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-01	Narda STS	EMR-300	AU-0189	S-01	Narda STS	11.3	I-0004

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 17 grudnia 2015 o numerze LWIMP/W/281/15 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 stycznia 2017 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-10	Producent:	AZ	Model:	AZ-8706
-------------	-------	------------	----	--------	---------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 maja 2017 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	09-01-2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T - 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Natężenie pola elektrycznego E [V/m] ¹	Niepewność pomiaru [V/m] ²
1-3	Budynek szpitala, I piętro, w otwartym oknie klatki schodowej, w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
4	Budynek kotłowni szpitala - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
5	Kaplica - w oknie	0,3-2,0	<1,00*	-
6	Sterylizatornia - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
7	Budynek mieszkalny - w oknie	0,3-2,0	<1,00*	-
8-9	Budynek mieszkalny ul. Szpitalna 6 - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
10	Budynek mieszkalny ul. Kręta 14 - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	Budynek mieszkalny ul. Kręta 16 - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
12	Budynek mieszkalno-usługowy ul. Kręta 29 - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
13	Budynek mieszkalny ul. Kręta 19 - w wejściu	0,3-2,0	<1,00*	-
14-32	PPP - okolice stacji bazowej	0,3-2,0	<1,00*	-
33-34	GKP 0°, start 1m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
35-36	GKP 0°, start 1m od budynku szpitala, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
37-39	GKP 24°, start 1m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
40-42	GKP 52°, start 1m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
43-44	GKP 70°, start 1m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
45-47	GKP 70°, start 59m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
48-53	GKP 160°, start 1m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-
54-55	GKP 253° i 255°, 15m i 30m od ogrodzenia stacji	0,3-2,0	<1,00*	-
56-58	GKP 255°, start 53m od ogrodzenia stacji, kolejne co 20m	0,3-2,0	<1,00*	-

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DKP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu równomiernego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona wynosi 42,2%

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego charakteryzowanego poprzez składową elektryczną pola** w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI nie stwierdzono występowania wartości wyższych niż dopuszczalna 7 V/m określona w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

W związku z powyższym w otoczeniu badanego obiektu 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI przebywanie ludności nie podlega ograniczeniu.

** - wyniki bez uwzględnienia niepewności pomiaru

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883)
- 3) PN-74/ T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 12, z dnia 06 lutego 2015r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie sporządzono – 30 marca 2016.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

NetWorkSI Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych

Tomasz Zborowski
Tomasz Zborowski


Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Kierownik Laboratorium
Badań Środowiskowych

Urszula Rudyk
Urszula Rudyk

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1


STACJA BAZOWA T-Mobile Polska S.A. 43037 (63037N!) PKO_KOLO_PIASKI
Lokalizacja stacji bazowej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	STACJA BAZOWA T-Mobile Polska S.A. 43037 (63037NI) PKO_KOLO_PIASKI Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej	
SKALA 1:1200	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych	

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

STACJA BAZOWA T-Mobile Polska S.A. 43037 (63037NI) PKO_KOLO_PIASKI
Zdjęcia stacji bazowej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło, woj. wielkopolskie
tel. +48 63 26 17 836 fax +48 63 27 25 825

NIP 6661770181 REGON 311018999

web site: starostwokolskie.pl BIP site: bip.starostwokolskie.pl e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl



KPZ.8023.9.2019

Koło, dnia 19.11.2019r.

URZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	21. LIS. 2019
Ilość zał.	podpis: <i>[signature]</i>
L.dz. <i>20.56.5</i>	Skierowano: <i>01</i>
znak sprawy <i>BA.0003.53.2019</i>	

Sz. P.
Lech Brzeziński
Z-ca Burmistrza

Urząd Miejski w Kole

W odpowiedzi na pismo nr OA.033.16.2019 z dnia 31.10.2019r. w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole uprzejmie informuję, że decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wieży o wys. 62,5 m stacji bazowej telefonii komórkowej z kontenerem technicznym i zasilaniem elektrycznym w Kole, przy ul. Poniatowskiego 25 na działce o nr geod. 56/7 została wydana w dniu 20 marca 2001 roku. Należy zaznaczyć, że do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zostały dołączone dwa istotne z punktu wydania pozwolenia dokumenty tj.:

- 1) decyzja Burmistrza Miasta Koła o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr IP 7331/119-4/2000 z dnia 02.10.2000r. z której wynika, że planowana budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM-900/1800 MHz Nr BTS 43037 nie narusza ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Koła zatwierdzonego uchwałą nr LII/306/94 RM w Kole z dnia 26.05.1994r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Konińskiego nr 19/94 z dnia 01.08.1994 poz. 111, działka znajduje się na terenie planu „A28UZ” - istniejący szpital rejonowy z przychodnią obwodową i pogotowiem ratunkowym, a stacja bazowa jest elementem infrastruktury miejskiej;

oraz

- 2) raport oddziaływania na środowisko, z którego wynika że montaż stacji telefonii cyfrowej GSM - 900/1800 MHz Nr BTS 43037 na terenie ZOZ na działce 56/7 nie oddziałuje w sposób negatywny na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

W dalszym etapie funkcjonowania przedmiotowej stacji Starosta Kolski w dniu 08.07.2015r. wydał decyzję nr 358.2015r. zatwierdzającą projekt budowlany i tym samym udzielił pozwolenia na wzmocnienie konstrukcji istniejącej wieży antenowej stalowej w Kole przy ul. Poniatowskiego 25.

Ostatnią procedurą administracyjną prowadzoną przez tut. organ w omawianej sprawie było zgłoszenie zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1, pkt 15 i art. 30 Prawa budowlanego modernizacji istniejącej stacji bazowej 43037 Koło i montaż 3 anten radioliniowych w Kole przy ul. Poniatowskiego 25, które wpłynęło w dniu 22.07.2015r. Do zgłoszenia dołączono kwalifikację przedsięwzięcia opracowaną na podstawie: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003, nr 192, poz 1883). Z powyższej kwalifikacji wynika, że inwestycja nie należy do przedsięwzięć, dla których jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz nie należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, a tym samym nie mieści się w § 2.1 pkt 7 oraz § 3.1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 1397) anteny radioliniowe (radiolinie) są wyłączone z kwalifikowania przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W załączeniu przesyłam będące w naszym posiadaniu Sprawozdanie nr 3537/2015/OS z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla potrzeb ochrony środowiska.

Z poważaniem

STAROSTA

Robert Kropidłowski