

Radny Miasta Koła  
Mariusz Budny  
Biuro Rady Miejskiej w Kole  
Stary Rynek 1  
62-600 Koło  
BR.0005.145.2016

SEKRETARIAT  
BURMISTRZA MIASTA KOŁA  
22.12.2016  
wpłynęło dn. ....

*Ma*

Koło, dnia 21.12.2016r.

RADA MIEJSKA  
W KOLE  
Wpłynęło, dn. 21.12.2016

Sz.P.

Stanisław Maciaszek

Burmistrz Miasta Koła

### INTERPELACJE

Szanowny Panie Burmistrzu na dzisiejszą Sesję Rady Miejskiej w Kole pragnę przedłożyć Panu następujące interpelacje:


1. Po raz kolejny w imieniu mieszkańców (od sierpnia 2016r.) proszę o spotkanie w dzielnicy przemysłowej, kiedy możemy spodziewać się tego spotkania?
2. Wnioskuje o rozważenie wspólnie z władzami Powiatu Kolskiego zlokalizowania punktu kontroli wag pojazdów na ul. Składowej. W mieście i okolicy nie ma miejsca do przeprowadzenia kontroli wag pojazdów ciężarowych. Kwota pozyskana z kar za przekroczenie dopuszczalnej ciężkości w dużej części trafia do zarządcy drogi, co w dłuższej perspektywie pozwoli zbilansować inwestycje. Pragnę również przypomnieć, iż obecnie w mieście spotykamy się z coraz większą liczbą pojazdów ciężarowych. Należy tu również wspomnieć o problemie ciężkich transportów z kopalni węgla brunatnego.
3. W nawiązaniu do mojego dyżuru pragnę przedstawić wnioski mieszkańców ul. Piaski. Problem dotyczący infrastruktury drogowej w okolicy skrzyżowania ul. Piaski – Dojazdowa. Manewrujące ciężarowe pojazdy mają problem, by skręcić z ul. Dojazdowej w Piaski. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest uszkodzone ogrodzenie i brama na posesji prywatnej sąsiadującej z tym skrzyżowaniem. Właściciel zgłosił sprawę na Policję, jednak sprawa została umorzona i sam musiał pokryć koszty naprawy. Należy rozważyć ograniczenie ruchu dla pojazdów ciężarowych poprzez wprowadzenie zakazu wjazdu na odcinku ul. Dojazdowej (fragment zaznaczony kolorem czerwonym w załączniku nr 1). Na tym samym odcinku proponuje ułożenie płyt betonowych, by

mieszkańcy ul. Dojazdowej nie musieli chodzić po błocie chcąc przedostać się do miasta. Takie rozwiązanie będzie również skuteczne ze względu na olbrzymią ilość kurzu unoszącą się wzdłuż tej ulicy po przejeździe pojazdu.

4. Czy dokonano już wykupu wszystkich działek pod budowę ul. Piaski? Jeśli tak to czy istnieje możliwość likwidacji bramy znajdującej się na jednej z tych działek celem przywrócenia możliwości przejścia i przejazdu na całej długości tej ulicy.
5. W nawiązaniu do mojej wcześniejszej interpelacji z dnia 1 sierpnia 2016r. w okresie międzysesyjnym i udzielonej przez Z-ca Burmistrza odpowiedzi dotyczącej sprawy przebudowy skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą Klonową. Otrzymałem informację, iż sprawa będzie rozpatrzona po uruchomieniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, strefa została uruchomiona więc zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska. W załączniku pismo z dnia 15 listopada 2016r.
6. Proszę o podjęcie działań związanych z kontynuacją budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Toruńskiej w stronę zakładów mięsnych.
7. Proszę o sporządzenie listy uchybień i zaniedbań, które doprowadziły do znaczących opóźnień termomodernizacji dwóch budynków komunalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole oraz informacje o obecnie przewidzianym terminie zakończenia prac. Wielokrotnie interpelowałem w tej sprawie jednak termin oddania prac wciąż jest przekładany, mieszkańcy na co dzień borykają się z różnymi problemami od zalania mieszkań po wypadek przez spadający przedmiot. W załączniku pismo z dnia 20 września 2016r. w którym Pan Prezes KTBS J. Tkacz informuje, że „zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej dekadzie listopada 2016r.” tymczasem prace nadal trwają.

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska do wyżej wymienionych interpelacji oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi.

Z poważaniem



Mariusz Budny

Radny Miasta Koła

Załączniki:

1. Mapka z zaznaczonym fragmentem ul. Dojazdowej.
2. Pismo z dnia 15 listopada 2016r.
3. Pismo z dnia 20 września 2016r.

# Załącznik 1





## Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  
tel.: 632720810, 632723311; fax: 632722984  
www.kolo.pl ; e-mail: burmistrz@kolo.pl

RADA MIASTA  
W KOŁO

Wpłynęło, dn. 15.11.2016

BR.0003.76.2016

Koło, dnia 15 listopada 2016 r.

**Pan**

**Mariusz Budny**

**Radny Rady Miejskiej w Kole**

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 1 sierpnia 2016 r. złożonej przez Pana w okresie międzysesyjnym uzupełnionej przez pismo z dnia 28 października 2016 r. informuję, że sprawa przebudowy skrzyżowania ulicy Toruńskiej z ulicą Klonową będzie rozpatrywana pod względem możliwości technicznych i finansowych po uruchomieniu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w tym rejonie.

Z-ca BURMISTRZA

*Daria Skupin*

Do wiadomości :

Pan Artur Szafrąński  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

**KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.  
62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21**

NIP: 666-18-47-328 REGON 311095296 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807  
Kapitał podstawowy 2 913 000,00 KRS 0000128327 e-mail : ktbs@ktbs-kolo.pl

Koło, dnia 20.09.2016 r.

L.dz. nr 3692/2016

Radny Miasta Koła  
Mariusz Budny  
Biuro Rady Miejskiej w Kole  
Stary Rynek 1  
62-600 Koło

W związku z Pana pismem BR 0012.4.2016 Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Kole informuje ,że termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Energetycznej 13 i 15 w Kole została rozpoczęta. W chwili obecnej trwają prace termomodernizacyjne na dwóch obiektach równocześnie. Ocieplenia stropodachów i wymiana poszyc dachowych będzie następowała sukcesywnie wraz z ociepleniem. W następnej kolejności wykonana zostanie wymiana instalacji c.o. , c.w. oraz nastąpi montaż instalacji gazowej.

Na każdym etapie prowadzenia robót generalny wykonawca firma Eko-Dom dołoży wszelkich starań aby wszystkie czynności przez niego podejmowane nie były uciążliwe dla mieszkańców.

Należy nadmienić ,że od ubiegłego roku wspomniane obiekty zostały objęte decyzją Burmistrza Miasta Koła specjalnym nadzorem ze względu na konieczność ich remontu, a jako zarządca jesteśmy w stałym kontakcie z ich mieszkańcami.

Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej dekadzie listopada 2016 r., Spółka jednak przewiduje zakończenie robót w terminie wcześniejszym.

Z Poważaniem

Do wiadomości:  
Burmistrz Miasta Koła  
Wnuk Małgorzata  
Olszewska Anna  
Klim Lidia  
Czechowska Emilia  
Książkiewicz Grażyna  
Jarecka Alina  
Nowicka Magdalena

Prezes Zarządu  
mgr inż. Jacek Tkacz



**Burmistrz Miasta Koła**

Wpłynęło, dn. 20.01.2017 r.

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1  
tel.: 632720810, 632723311; fax: 632722984  
www.kolo.pl ; e-mail: burmistrz@kolo.pl

BR.0003.145.2016

Koło, dnia 20 stycznia 2017 r.

**Pan**

**Mariusz Budny**

**Radny Rady Miejskiej w Kole**

W odpowiedzi na interpelacje złożone przez Pana na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kole w dniu 21 grudnia 2016 r. informuję:

1. Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy przemysłowej jest planowane. Data zostanie ustalona w terminie późniejszym, o czym zostanie Pan poinformowany.
2. Punkt kontroli wag pojazdów na ulicy Składowej nie leży w kompetencji Burmistrza. Problem nadmiernego obciążenia ruchem samochodów ciężarowych tego fragmentu układu komunikacyjnego miasta był przedmiotem interwencji Starosty Kolskiego.
3. Zaznaczony kolorem czerwonym fragment na załączniku nr 1 do interpelacji nie jest ulicą Dojazdową. Przedstawiony odcinek stanowi drogę wewnętrzną (bez nazwy) o nawierzchni gruntowej i nie jest przystosowany do ruchu pojazdów ciężarowych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego planowane jest poszerzenie tej drogi do parametrów drogi lokalnej. Obecnie nie przewiduje się układania płyt betonowych na odcinku od ul. Dojazdowej do ul. Piaski ( brak środków finansowych). Odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Piaski planowany jest do wykonania przez przyszłego inwestora obiektu handlowego lokalizowanego przy tej drodze.

4. W roku 2015 i 2016 przeprowadzono postępowania dotyczące wykupu gruntów położonych w Kole w rejonie ulicy Piaski przeznaczonych pod budowę tej ulicy, w wyniku których wszystkie działki zostały wykupione. Działka oznaczona nr geodezyjnym 21/1 ark. mapy 15, na której znajduje się ogrodzenie, jest własnością Gminy Miejskiej Koło, jednak poprzedni właściciel zgodnie z zapisem § 5 umowy sprzedaży, ma prawo korzystania z nieruchomości do dnia 31.03.2017 r.
5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została powołana w rejonie ulicy Klonowej. Rozpoczął się proces pozyskania inwestorów chętnych do poczynienia inwestycji na wskazanym obszarze. Jest to proces dopiero rozpoczęty.  
Sprawa przebudowy skrzyżowania przede wszystkim winna być inicjatywą Starostwa Powiatowego. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest traktowana priorytetowo.
6. Wielokrotnie deklarowałem wolę współpracy przy kontynuacji budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. Toruńskiej.
7. Odpowiedź odnośnie przebiegu termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Energetycznej 13 oraz 15 stanowi pismo Pana Jarosława Tkacza Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole z dnia 16 stycznia 2017 r. (L.dz nr 2015/2017) będące załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Załączniki:

Pismo Pana Jarosława Tkacza- Prezesa Zarządu KTBS Sp. z o.o. w Kole z dnia 16 stycznia 2017 r.

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*

Do wiadomości :

Pan Artur Szafrąński  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

**KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.  
62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21**

NIP: 666-18-47-328 REGON 311095296 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807  
Kapitał podstawowy 2 913 000,00 KRS 0000128327 e-mail : ktbs@ktbs-kolo.pl

Koło, dnia 16-01-2017r.

L.dz. nr 215 /2017

<b>URZĄD MIEJSKI W KOŁE</b>	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	19. STY. 2017
Ilość zał. ....	podpis: <i>[Signature]</i>
L.dz. <i>1241</i> ....	skierowano: <i>OF</i>
znak sprawy .....	

Sz.Pan  
Stanisław Maciaszek  
Burmistrz

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o w Kole w odpowiedzi na interpelację radnego Pana Mariusza Budnego z dnia 21.12.2016 r. informuje :

Przygotowania do remontu ( termomodernizacji ) budynków mieszkalnych komunalnych przy ulicy Energetycznej 13 i 15 rozpoczęły się w miesiącu maju 2016 roku. Spółka po dokonanych przetargu wyłoniła audytora energetycznego celem uszczegółowienia zakresu prac termomodernizacyjnych, wyboru materiałów oraz prac dodatkowych na nieruchomościach. Na podstawie audytu energetycznego został sporządzony projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim. Decyzja pozwolenia na budowę uzyskała klauzulę ostateczności z dniem 13.09.2016 roku. W międzyczasie Spółka dokonała wyboru Wykonawcy remontu. Wykonawca rozpoczął przygotowania do remontu i w dniu 20.09.2016 roku Spółka zawiadomiła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych. W miesiącu wrześniu i październiku nastąpiło załamanie pogody. Przez liczne opady deszczu etapy remontu musiały być przesuwane co wydłużało okres ich zakończenia. W związku ze złożonym wnioskiem do PGNiG o wykonanie przyłącza oraz zakwalifikowaniem w/w prac jako rozbudowa sieci gazowniczej, a nie przyłącze , wydłużył się czas realizacji przyłączenia budynków do sieci gazowej o czas wyłonienia wykonawcy , projektów technicznych i uzgodnień zgodnie z procedurami PGNiG. Z uwagi na zbliżający się okres grzewczy Spółka zdecydowała o przełączaniu zasilania węglowego na gazowe po nagazowaniu całego układu. Przełączanie było prowadzone etapami po dwa lokale , aby lokatorzy nie pozostali bez ogrzewania . Analizując przebieg wykonania remontu musimy brać pod uwagę złożoność procedur, uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń oraz wpływ czynników atmosferycznych przy realizacji zadania.

Z Poważaniem

Prezes Zarządu  
*[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Tkacz