


Radny Miasta Koła  
Mariusz Budny  
Biuro Rady Miejskiej w Koło  
Stary Rynek 1  
62-600 Koło  
Br. 0003.11-4.2015

Koło, dnia 28.01.2015r.

Sz.P.

Stanisław Maciaszek

Burmistrz Miasta Koła



a/e

### INTERPELACJA

Szanowny Panie Burmistrzu na IV Sesję Rady Miejskiej w Koło pragnę przedłożyć Panu następujące interpelacje:

- Br. 0003.4.2015 1. Uprzejmie proszę o oczyszczenie jezdni z zalegającego piasku i brudu na ul. Klonowej, od skrzyżowania w kierunku zakładów mięsnych Kwiatek Sp z o. o. W załączniku pierwszym zdjęcie fragmentu jezdni oraz mapka z zaznaczonym na czerwono odcinkiem drogi do uporządkowania.
- Br. 0003.5.2015 2. Po powodzi w 2010 roku zidentyfikowano kilka newralgicznych punktów, które są teraz regularnie kontrolowane nie przez służby, a przez mieszkańców. W związku z tym, w ostatnich tygodniach zgłoszono do mnie problem z przepustem pod ul. Klonową. Przepust ten jest kolejny raz „zamulony” w około 15 % swojego przekroju. Proszę o monit do odpowiednich służb, w przedmiocie jego oczyszczenia. Przypomne tylko, iż podczas powodzi, przez zapchany przepust pod ul. Klonową doszło do podtopień kilku domów. W najbliższym czasie należy się również przyjrzeć przyczynom ciągłego gromadzenia się piasku w przepuście i zmniejszania średnicy rzeczywistego przekroju przelotowego rury. W załączniku drugim zdjęcia stanu obecnego przepustu oraz mapka sytuacyjna.
- Br. 0003.6.2015 3. Proszę o rozważenie uzupełnienia organigramu Urzędu Miasta o nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne komórki, celem uzyskania przez mieszkańców przejrzystej struktury organizacyjnej. Mieszkańcy będą łatwiej mogli odczytać, kto za co odpowiada oraz zaoszczędzą w ten sposób czas własny i urzędników.
- Br. 0003.7.2015 4. Prośba o zajęcie stanowiska w sprawie rozpadającej się kamiennicy na rogu ulic Jasna i A. Mickiewicza. Czy prowadzone są rozmowy z właścicielem obiektu i na jakim są etapie.

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o przychylnie rozpatrzenie wszystkich powyższych interpelacji i podjęcie działań związanych z wprowadzeniem zaproponowanych zmian. Proszę także o zajęcie stanowiska do wyżej wymienionych interpelacji oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi.


Z poważaniem

Mariusz Budny

Załączniki:



1. Mapka i zdjęcia z ul. Klonowej.
2. Mapka i zdjęcia przepustu z ul. Klonowej.

Załącznik 1





Załącznik 2





BURMISTRZ MIASTA KOŁA

62 - 600 Koło, ul. Mickiewicza 12

BR.0003.4-5.2015

Koło, 3 lutego 2015 r.

IT.0003.1.2015

**Biuro Rady Miejskiej w Kole**  
**Radny Miasta Koła**  
**Pan Mariusz Budny**  
**62-600 Koło**

W związku z interpelacjami złożonymi przez Pana podczas V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2015 r. dotyczącymi prośby o :

1. oczyszczenie jezdni z zalegającego piasku i brudu na ul.Klonowej ,
2. monit do odpowiednich służb o oczyszczenie „zamulonego” w około 15% swojego przekroju ,

Urząd Miejski w Kole informuje ,że :

*ad.1. Ulica Klonowa jest drogą powiatową, w związku z czym Pana prośba pismem nr IT.0003.1.2015 z dnia 3.02.2015 została przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole .*

*ad.2. Analogicznie j.w.*

*Ponadto Urząd Miejski w Kole informuje, że niweleta dna przedmiotowego przepustu pod ulicą Klonową posadowiona jest kilkadziesiąt cm poniżej górnej krawędzi gazociągu biegnącego w rowie ul.Klonowej po stronie jego wylotu .Takie położenie kolektora gazowego uniemożliwia dłuższe funkcjonowanie przepustu przy 100% jego drożności od chwili jego oczyszczenia , co oznacza iż przepust praktycznie jest cały czas zamulony przynajmniej do wysokości wspomnianej krawędzi gazociągu.*


Z poważaniem

Z-ca BURMISTRZA

Jan Zieliński

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a



# Urząd Miejski w Kole

62-600 Koło ul. A. Mickiewicza 12

tel. 63 2720810, 2610252, fax 63 2722984, e-mail [um@kolo.pl](mailto:um@kolo.pl)

82.9933.4-5.2015

Koło, dnia 3 lutego 2015r.

IT.0003.1.2015

**RADA MIEJSKA  
w KOLE**

Wpłynęło, dn 04.02.2015r.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Kole  
ul. Toruńska 200  
62-600 Koło**

Realizując interpelacje i wnioski Radnych z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kole Urząd Miejski w Kole przesyła w załączeniu kserokopię pisma Pana Mariusza Budnego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pkt. 1 i 2.

7/ca BURMISTRZA

*Jan Zieliński*

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :

- ① Biuro Rady Miejskiej w Kole

# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

62-600 Koło	(063) 2729602	e-mail	Regon	NIP
	fax(063) 2610576	<a href="mailto:pzd@starostwokolskie.pl">pzd@starostwokolskie.pl</a>	311022989	666-17-72-234

PZD/SL/542/I/SL/05/2015

Koło, 19.02.2015 r.

**RADA MIEJSKA  
w KOLE**

**Urząd Miejski w Kole**

Wpłynęło, dn 20.02.2015 r.

**ul. Mickiewicza 12**

**62-600 KOŁO**

Odpowiadając na Państwa pismo Nr IT. 03.1.2015. z dnia 5 lutego 2015 r., dotyczące interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Kole, przez pana Mariusza Budnego, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole poniżej wyjaśnia:

1. Odcinek ul. Klonowej wskazany przez wnioskodawcę, nie dotyczy drogi powiatowej nr 3206P Stefanowo – Koło, z uwagi na powyższe PZD nie ma obowiązku utrzymania tego odcinka drogi.
2. Odnośnie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3206P i sugestii Pana Radnego o braku kontroli w/w przepustu oznajmiamy, iż jest on monitorowany przez pracowników PZD. Ponadto informujemy, że przepust posiada naturalny namul wynikający z rzędnych rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę. Przepust nie stanowi urządzenia oczyszczającego wody-odstojnika /piaskownika aby miał być oczyszczony do samej rury żelbetowej. Rzędna części przepustu jest więc naturalnym zjawiskiem posadowienia przepustu, zakłada jego pogłębienie celem sprawniejszego odprowadzenia wód. Namul w dolnej części przepustu jest więc naturalnym zjawiskiem i nie wymaga jego uporządkowania.

Powiatowy Zarząd Dróg  
w Kole  
*[Podpis]*  
mgr inż. Grzegorz Kujawa

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Biuro Rady Miejskiej w Kole  
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1.
3. Mariusz Budny  
Biuro Rady Miejskiej w Kole  
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
4. PZD/SL a/a

MR



**BURMISTRZ MIASTA KOŁA**  
62 - 600 Koło, ul. Mickiewicza 12

BR.0003.1-7.2015  
IT.0003.1.2015

Koło, 5 lutego 2015 r.

~~Pan~~

~~Mariusz Budny~~

~~Radny Rady Miejskiej w Kole~~

Odpowiadając na interpelacje złożone przez Pana Radnego podczas V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2015 r., zawierające prośbę o:

1. Oczyszczenie jezdni z zalegającego piasku i brudu na ul. Klonowej.
2. Monit do odpowiednich służb o oczyszczenie „zamulonego” w około 15% swojego przekroju.
3. Uzupełnienie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole o nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne komórki.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie rozpadającej się kamienicy na rogu ulic Jasna i Stary Rynek.

uprzejmie informuję, że:

ad.1. Ulica Klonowa jest drogą powiatową, w związku z czym Pana prośba pismem nr IT.0003.1.2015 z dnia 3.02.2015 została przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

ad.2. Analogicznie j. w. Ponadto Urząd Miejski w Kole informuje, że niweleta dna przedmiotowego przepustu pod ulicą Klonową posadowiona jest kilkadziesiąt cm poniżej górnej krawędzi gazociągu biegnącego w rowie ul. Klonowej po stronie jego wylotu. Takie położenie kolektora gazowego uniemożliwia dłuższe funkcjonowanie przepustu przy 100 % jego drożności od chwili jego oczyszczenia, co oznacza iż przepust praktycznie jest cały czas zamulony przynajmniej do wysokości wspomnianej krawędzi gazociągu.

ad. 3. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole [www.bip.kolo.pl](http://www.bip.kolo.pl) w zakładce „Urząd Miejski w Kole/Wydziały” znajdują się informacje zawierające nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Kole wraz z numerami pokojów, telefonów i adresami poczty elektronicznej każdej z nich. Korzystając z



zamieszczonych w tym miejscu informacji każdy obywatel może w swojej sprawie zwrócić się do pracownika Urzędu odpowiedzialnego za jej załatwienie.

ad. 4. Budynek mieszkalno – handlowy będący własnością prywatną znajdujący się na działce stanowiącej narożnik ulicy Stary Rynek 26, ulicy Jasnej 1 i ulicy Kajki, którego stan techniczny po pożarze w dniu 1 kwietnia 2012 r. ulega postępującej degradacji stanowiąc zagrożenie katastrofą budowlaną jest przedmiotem stałej troski i powodem interwencji podejmowanych przez władze miasta m. in. u właścicieli nieruchomości, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Starostwie Powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. W dniu 20 stycznia 2015 r. odbyła się na tym obiekcie wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w związku z opinią w sprawie wniosku o skreślenie go z rejestru zabytków, co umożliwiłoby rozpoczęcie prac rozbiórkowych. W załączeniu przekazuję kopię protokołu z powyższej wizji lokalnej.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Mielczak*

Załącznik:

Protokół z wizji lokalnej Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu przeprowadzonej w obiekcie: kamienica (dawny hotel) przy ul. Stary Rynek 26 i Jasna 2 w Kole.

Do wiadomości:

Pan Artur Szafrąński - przewodniczący Rady Miejskiej w Kole

PROTOKÓŁ  
Z WIZJI LOKALNEJ

Przeprowadzonej w obiekcie: Kamienica (dawny hotel) przy Stary Rynek 26  
ul. Koszowa 2 w kole, pas wokół, województwo wielkopolskie

w dniu: 20 stycznia 2015 roku

w związku z: opisem w sprawie wniosku o zmianę  
2 rejestru zabytków w/w budynku stojącego  
na: miocenie w okolicy - kryształ - Dobos  
reprezentowanego przez pełnomocnika, Krystiana Dobos

obecni na wizji:

podpis:

1. Pani Danuta Lewicka - współwłaściciel : Danuta Lewicka
2. Pan Marek Jasiński - współwłaściciel : Marek Jasiński
3. Pan Tomasz Nurkiewicz - członek miast. kolo. Kulicki
4. Pan Tomasz Tomala - kierownik delegacji N102 w Koninie
5. Pan Wojciech Cisimski - delegacja N167 w Koninie
6. Pani Anna Dymkajt - NID OT Konin Anna Dymkajt
7. Pan Tomasz Twardy - NID OT Konin T. Twardy

stwierdzają:

przedmiotowe kamienice wpisane zostały do rejestru  
zabytków dn. 17 lutego 1982 r. pod numerem rej.  
A-470/2 M. Znajdują się na obszarze dawnej  
starej miejscowości w kole wpisanej do rejestru zabytków  
pod numerem R.31/384 dn. 26 lipca 1951 roku.  
Kamienica, położona jest przy ulicy przed  
starego rynku skąd miasto w jego prz. Wsk.  
monumenty. Wystrada na murze zblizony  
urządzeń do -libery k. o dwóch pięterach  
pod hełmami prostymi prostokątnymi byłych  
budynki. Najbardziej widoczny o sygnie na  
pr. zół, podświetlony, a niekiedy  
z cechy; okna wewnątrz. Elementy zbudowane  
osioła, elementy potrzebne 10. osioła. Węzła

etienne na perbene uniersione asymetryczne.  
 We wnętrzu figurice i kłoteł składowe i części  
 zachodniej ścieżone odinowane z cedy. Szopy  
 między kondygnacjami drewniane, belkowe,  
 części szopy dwukładni numerowane, części drewniane  
 siłochowe. Braki konstrukcji i polimio do domu  
 nad części zachodnie budynku, części o rocho  
 wany nad części północno (dopuszczalne, luty  
 popo na deszczownicy). W części zachodniej szopy  
 drugiej piętra nierównomiernie ułożone, zachowane  
 w części południowej. Szopy pierwszego piętra rozmieszczone  
 w części wschodniej budynku. Szopy perbene rozmieszczone  
 w części wschodniej, składowe nierównomiernie kłoteł składowe  
 ułożone i rozmieszczone w części prowadzącej do drugiej  
 piętra. Braki części południowej, szopy, stoliki dachowe  
 i dachowej braki przeszklone, pozostałe ścianki dachowe  
 drewniane. Wnętrze zewnętrzne, zewnętrzne części  
 braki (okładziny) i okładziny elektryczne, CO i wodnej.  
 części otworów dachowych i dachowych pomiarowe.  
 Rezerwy konstrukcyjne i pozostałe części zachodniej  
 części zachodniej (pierwsza i druga od od południa,  
 druga od od południa), dachowej, północnej  
 (między pierwszą a drugą od od południa), ścianki  
 zewnętrznej wschodniej. Budynki rezerwy między  
 dachem od od południa i północną i ścianki i kłoteł.  
 Wypaleniach pod murami brzośce o ściankach z kłoteł  
 z okładziny mechanicznych budynki. Wschodniej  
 i w połaci budynku nie obecnych stancje jego  
 zachowane zagnieżdżone. dla umieszczenia nadmur  
 stonach w pobliżu.

na tym protokół zakończoną odczytano i podpisano.

**UWAGI!**

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1) Dąbko Leska | 5) G. M. A.            |
| 2) [signature] | 6) Anna D. [signature] |
| 3) [signature] | 7) T. [signature]      |
| 4) [signature] |                        |



BURMISTRZ MIASTA KOŁA

62 - 600 Koło, ul. Mickiewicza 12

IT.0003.5.2015

Koło, 23 lutego 2015 r.

~~Pan  
Mariusz Budny  
Radny Miasta Koła~~

W związku z interpelacjami złożonymi przez Pana podczas V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2015 r. oraz pismem nr BR.0003.17.2015 z dnia 17. 02. 2015 r. dotyczącymi prośby o :

1. Oczyszczenie jezdni z zalegającego piasku i brudu na ul. Klonowej,
2. Wyrównanie drogi Klonowej na odcinku od zakładów mięsnych „Kwiatek” do ul. Energetycznej,

Urząd Miejski w Kole informuje, że:

ad.1. Ulica Klonowa jest drogą powiatową, natomiast droga o której oczyszczenie i wyrównanie Pan wnioskuję jest drogą wewnętrzną gminną (bez nazwy) stanowiącą dojazd do istniejących zabudowań; w związku z powyższym doszło do niewłaściwej interpretacji Pana intencji i niepotrzebnego skierowania wniosku do PZD w Kole; roboty porządkowe na przedmiotowym odcinku zostaną uwzględnione przy planowaniu robót w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie wiosennym, a ich zakres uzależniony będzie od kosztów i posiadanych środków finansowych;

ad.2. Nieutwardzony odcinek drogi od zakładów mięsnych „Kwiatek” do ul. Energetycznej o którego wyrównanie Pan wnioskuję zlokalizowany jest tylko częściowo na gruntach Gminy Miejskiej Koło ( dz.nr 1/4 na zał. mapce zaznaczono kolorem czerwonym), częściowo na gruntach Konimpexu ( dz. nr 3- kolor zielony) oraz na działkach prywatnych ( dz. nr 6 i 7- kolor niebieski ); w związku z powyższym miasto po wyłonieniu wykonawcy zleci w ramach wiosennego profilowania i zagęszczania dróg gruntowych również wyrównanie przedmiotowej drogi, ale tylko na odcinku położonym na gruntach miejskich ;



Z poważaniem

BURMISTRZ

Stanisław Maciąszek

Do wiadomości:  
Biuro Rady Miejskiej w Kole

## Załącznik 1



## Załącznik 2

